

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	<u>В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием для сбора ТБО, п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 22.10.2017 года
2.	<u>Иметь документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 10.05.2018 года
3.	<u>Обеспечить 2 комплектами матрасников, п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.06.2018 года
4.	<u>В туалетных комнатах к умывальным раковинам обеспечить подводу горячей и холодной воды через смесители, установить умывальную раковину для взрослых в туалетной комнате старшей группы, п. 6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года
5.	<u>Заключить договор со специализированной организацией на утилизацию неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 22.10.2017 года
6.	<u>Отопительные приборы оградить съемными решетками из дерева в спальне младшей группы, в других помещениях - пластмассовые съемные решетки заменить на деревянные.</u>	До 22.10.2-17 года
7.	<u>Обеспечить подачу воды на пищеблок, помещения медицинского блока, в туалетные комнаты, п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года

8.	<u>Обеспечить подводкой горячей и холодной воды помещения пищеблока, буфетной, туалетные комнаты, медицинского блока, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года
9.	<u>Здание детского сада оборудовать внутренней канализацией, п. 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года
10.	<u>Приобрести 2 разделочных стола на пищеблок цельнометаллических, заменить разделочные доски из прессованной фанеры с маркировкой МС,СК,МВ,хлеб, разделочные доски для овощей варенных и гастрономии,имеющих трещины, для приготовления компотов и киселей приобрести посуду из нержавеющей стали, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 22.12.2017 года
11.	<u>Установить приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением на кухне, в складском помещении, в туалетной комнате старшей группы; технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года
12.	<u>Установить моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования на пищеблоке , обеспечить подводкой холодной и горячей воды через смесители, п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2017 года
13.	<u>Проводить ополаскивание посуды (в том числе столовой) с использованием гибких шлангов с душевой насадкой, пп. 13.6,13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	С 01.08.2018 года
14.	<u>Обеспечить подводку горячей и холодной воды к моечной раковине для мытья рук персонала пищеблока, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года

	<u>работы дошкольных образовательных организаций».</u>	
15.	<u>Установить двухсекционная ванну на пищеблоке для мытья кухонной посуды, осуществлять ополаскивание под проточной горячей водой с помощью шланга с душевой насадкой, п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 01.08.2018 года
16.	<u>Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок , заполнять в полном объеме, указывать время поступления, час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	С 01.10.2017 года
17.	<u>Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха, п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.</u>	До 22.10.2017 года
18.	<u>Проводить дополнительную С-витаминизацию блюд, п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	С 22.10.2017 года
19.	<u>На все приготовляемые блюда иметь технологические карты, производство готовых блюд осуществлять с использованием технологических карт, п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u>	До 22.10.2017 года
20.	<u>Мед.кабинеты оборудовать водопроводом ,канализацией, п. 5.1 главы 1 СанПин 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».</u>	До 01.08.2018 года
21.	<u>В кабинетах мед. блока установить умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями,п.5.5 главы 1СанПин 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,осуществляющим медицинскую деятельность».</u>	До 01.08.2018 года
22.	<u>Предусмотреть отделку потолка процедурного кабинета,позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию, п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».</u>	До 01.08.2018 года

23.	<p><u>Довести уровень общей освещенности в МКДОУ Идеальский детский сад по адресу : Иркутская область, Аларский район, с. Идеал, ул. Коммунаров, 19, в следующих точках: пищеблок, буфетная, приемная младшей группы, приемная старшей группы, спортивный зал(начало помещения), спортивный зал(конец помещения), п.3.1 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.</u></p>	До 01.08.2018 год
24.	<p><u>Соблюдать режим мытья кухонной посуды, п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u></p>	С 23.09.2017 года
25.	<p><u>Привести в соответствие программы, методики, режимы воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях санитарно-эпидемиологическим требованиям в МКДОУ Идеальский детский сад , расположенный по адресу : Иркутская область, Аларский район, с. Идеал, ул. Коммунаров, 19, п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u></p>	До 22.10.2017 года
26.	<p><u>Привести перспективного меню в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u></p>	До 22.10.2017 года
27.	<p><u>Устранить нарушения акта проверки личных медицинских книжек от 07.09.2017 года ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах, ст.34,35,36 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</u></p>	До 22.10.2017 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ Идеальский детский сад

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБЮЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и